

Taxus cuspidata (var. nana)

KYARABOKU

Japanische Eibe**DATENBLATT****Kuriositäten**

Alle anderen Teile der Pflanze, Aryllus ausgenommen, sind giftig: daher wird sie auch „**Todesbaum**“ genannt.

Merkmale

Sehr langsamer Wuchs; kleine, dunkelgrüne Blätter; glatter, rotbrauner Stamm. Die neuen hellgrünen Trieben verfärben sich im reifen Zustand intensiv dunkelgrün, und sobald sie sich entwickelt haben, werden die alten Blätter abgeworfen (Mai/Juni).

Pflege

Liebt frische, windige, vorzugsweise halbschattige Standorte. Das Substrat muss pH-neutral und gut durchlässig sein; am liebsten an einem erhöhten Ort pflanzen um Staunässe zu vermeiden und erst gießen, wenn die Erdoberfläche komplett trocken ist. Im Frühjahr mit Langzeitdünger düngen. Im Winter vorbeugend mit Fungizid behandeln und danach mit Mineralöl-Insektizid; im Sommer mit einer Behandlung gegen Milben versorgen.

Stutzen

Vor dem Sommer oder im September/Oktober mit einer gut geschliffenen Heckenschere die neuen Knospen schneiden, vorausgesetzt, dass sie reif sind; in den heißesten Monaten (Juli/August) wird das Stutzen abgeraten.

 Halbschatten leicht gießen**pH** neutraler Boden winterhart bis -20°C